



(регион)

(код МСУ)

(код ППЭ)

(предмет)

(дата экз.: число-месяц-год)

5 7

0 0 1

0 0 5 1

5 2

МАТ

0 3

0 9

2 4

Акт готовности ППЭ к ГВЭ (НЭ)

ППЭ-01-ГВЭ

(код формы)

МБОУ - СОШ № 6 г. Орла

(наименование организации)

Толмачева Елена Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Сиротинина Олеся Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена в форме ГВЭ (НЭ):

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий для ГВЭ (НЭ), всего

в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в устной форме

в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в письменной форме

Всего в ППЭ				Со спец. рассадкой				
0	0	0	2	/	0	0	0	1
0	0	0	0	/	0	0	0	0
0	0	0	2	/	0	0	0	1

2. Рабочих мест для участников ГВЭ (НЭ) всего,

в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в устной форме

в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в письменной форме

Всего в ППЭ				Со спец. рассадкой				
0	0	0	5	/	0	0	0	1
0	0	0	0	/	0	0	0	0
0	0	0	5	/	0	0	0	1

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

5. Места в аудиториях для ассистентов

6. Помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (только в случае, если в ГВЭ (НЭ) принимают участие слепые участники, перенос ответов которых в бланки ответов осуществляется в ППЭ).

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей ОО, сопровождающих обучающихся

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Места для хранения личных вещей участников ГВЭ (НЭ)



(регион)

(код МСУ)

(код ППЭ)

5 7

0 0 1

0 0 5 1

(предмет)

(дата экз.: число-месяц-год)

5 2

МАТ

0 3

0 9

2 4

Акт готовности ППЭ к ГВЭ (НЭ)

ППЭ-01-ГВЭ

(код формы)

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями
2. Средствами видеонаблюдения
3. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:
 - тиражирования ЭМ в аудитории/Штабе ППЭ
 - сканирования ЭМ в аудитории/Штабе ППЭ
4. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов участников, а также цифровым носителем для передачи аудиозаписей из ППЭ в РЦОИ
5. Средствами подавления сигналов подвижной связи
6. В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГВЭ (НЭ) с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзамена с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена в форме ГВЭ (НЭ).
Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ:

_____ / Толмачева Е. Н. /
(подпись) (ФИО)

_____ / Сиротинина О. И. /
(подпись) (ФИО)

Дата составления

□□□ . □□□ . □□□
(число.месяц.год)