



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)  

|   |   |
|---|---|
| 5 | 7 |
|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 |
|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)  

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 0 | 1 | РУС |
|---|---|-----|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

## Акт готовности ППЭ

ППЭ- 

|    |
|----|
| 01 |
|----|

(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

Жарикова Татьяна Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

### В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

в т.ч. специализированного распределения\*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

"в т.ч. подготовки\*\*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

в т.ч. проведения\*\*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|

в т.ч. специализированного распределения\*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

в т.ч. в аудиториях проведения\*\*

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

3. Штаб ППЭ

|  |
|--|
|  |
|--|

4. Помещение для медицинских работников

|  |
|--|
|  |
|--|

### До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

|  |
|--|
|  |
|--|

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

|  |
|--|
|  |
|--|

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

|  |
|--|
|  |
|--|

### ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

|  |
|--|
|  |
|--|

2. Средствами видеонаблюдения

|  |
|--|
|  |
|--|

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*

|  |
|--|
|  |
|--|

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

|  |
|--|
|  |
|--|

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

|  |
|--|
|  |
|--|

проведения ОГЭ в компьютерной форме

|  |
|--|
|  |
|--|

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

|  |
|--|
|  |
|--|

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*

|  |
|--|
|  |
|--|

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

|  |
|--|
|  |
|--|

7. Подготовка лабораторного оборудования

|  |
|--|
|  |
|--|



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 6

(код ППЭ)

0 0 7 3

(предмет)

0 1 РУС

(дата экз.: число-месяц-год)

0 6 0 9 2 4

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ- 01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Жарикова Т. Н. /

(подпись)

(ФИО)

\_\_\_\_\_/ Петрушина Н. И. /

(подпись)

(ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

□□ . □□ . □□

(число.месяц.год)